



ВАШ ПАРТНЁР ВО ВСЁМ МИРЕ



HSL-15 / HSL-2

Высокооборотный транспортальный станок для шлифования задвижек

для ремонта уплотнительных поверхностей в задвижках и клиньях задвижек

HSL-15 Ду 175-400 мм

HSL-2 Ду 225-600 мм

**Большая экономия
времени – до 90%!**




Получен патент



Техника будущего для обработки арматуры сегодня: HSL


- Высокая частота вращения **приводных шлифовальных дисков** при медленном вращении планетарной шайбы
- Высокая скорость шлифования:..... до 21 м/сек
- Большой съём материала:..... до 2 мм/ч (для „*Стеллита 6 / 21*“ Ø 350/325 мм)
- Стандартная оснастка – шлифовальные диски с борнитридным покрытием (CBN)
- Съём приводными дисками CBN при обработке сёдел из „*Стеллита 6 / 21*“ по сравнению:
 - с неприводными дисками (CBN):..... в 8 – 10 раз выше
 - с неприводными дисками + шлифовальная шкурка: в 40 – 50 раз выше

Модульная конструкция HSL-15





Модульная конструкция HSL-2



Станки EFCO HSL - как и вся продукция фирмы EFCO - представляют собой комплектную ремонтную систему.

Станок HSL и принадлежности поставляются в чемодане из жёсткой пластмассы.

← Образец чемодана




Технические данные станка HSL

- Рабочий диапазон:
 - HSL-15** и GE-15:
 - AS-1 : Ду 125-175 (ОПЦИЯ)
 - AS-2 : Ду 175-225
 - AS-3 : Ду 225-400
 - HSL- 2** и GE-2:
 - AS-2 : Ду 200-225
 - AS-3 : Ду 225-400
 - AS-4 : Ду 400-600
- Высота **H**:
 - Планетарная шайба AS-1 + GE-15: 85 мм (ОПЦИЯ)
 - Планетарная шайба AS-2 + GE-15: 80 мм
 - Планетарная шайба AS-3 + GE-15: 81 мм
 - Планетарная шайба AS-2 + GE-2 : 108 мм (ОПЦИЯ)
 - Планетарная шайба AS-3 + GE-2 : 109 мм
 - Планетарная шайба AS-4 + GE-2 : 114 мм

Внешний шлифовальный диаметр **A** (мм) при диаметре шлифовального диска **D** (мм)

	Ø40		Ø50		Ø60		Ø70		Ø80		Ø90		Ø100		Ø120	
	мин.	макс.														
AS-1	-	153	-	163	-	173	-	183	-	193	-	203	-	-	-	-
AS-2	-	194	-	204	-	214	-	224	-	234	-	244	-	254	-	274
AS-3	242	376	252	386	262	396	272	406	282	416	292	426	302	436	322	456
AS-4	405	637	415	647	425	657	435	667	445	677	455	687	465	697	485	717



Оставляем за собой право на технические изменения.

EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры

Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260

sales@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com

Представительства во многих странах.

05/2015 – 09